

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w msc. Trząs – etap 1”

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy przedmiotowej drogi w zakresie wykonania jezdni, chodników i pobocza w km 10+690 – 11+630, w tym:

1) Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:

- a) wykonania systemu odwodnienia drogi (rowu przydrożnego, przepustów pod drogą i zjazdami, wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotem do rowu przydrożnego, kanalizacji deszczowej, ścieków ulicznych z kostki betonowej),
- b) poszerzenia jezdni,
- c) wykonania frezowania korekcyjnego istniejącej jezdni,
- d) wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z geokompozytu,
- e) wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W KR 3-4,
- f) wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 KR3 o grubości 4 cm,
- g) wykonania chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,
- h) wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego,
- i) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- j) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- k) umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi,
- l) wykonanie humusowania z obsianiem trawą,

2) Planowana do wykonania długość odcinka drogi to 940 m.