

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w msc. Drużbice w ramach realizacji zadania pn.: **„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w msc. Drużbice”**
2. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:
 - 1) roboty pomiarowe - chodnik o długości 235 m i szerokości 1,0 m,
 - 2) rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na chodniku i kostki betonowej na zjazdach,
 - 3) rozebranie istniejących obrzeży betonowych,
 - 4) wymiana uszkodzonych krawężników,
 - 5) wykonanie korytowania pod chodnik i zjazdy,
 - 6) wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy z C3/4 gr.15 cm,
 - 7) ułożenie obrzeży 8x30x100 na ławie z betonu C8/10 z oporem,
 - 8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego na chodniku i koloru grafitowego na zjazdach,
 - 9) plantowanie ziemi za obrzeżem,
 - 10) regulacja studni teletechnicznych – 3 szt.,
 - 11) projekt czasowej organizacji ruchu.